

מתן תרופות במעונות יום

העיקרון המנחה שלנו הוא שיש לאפשר לכל ילד ליהנות מביקור סדיר במעון יום וללא הגבלה של מצבי בריאות כרוניים.

להלן המלצותינו למתן תרופות במעונות יום לתינוקות ופעוטים:

כללי:

- א. רצוי לדאוג למתן תרופות כרוניות שבשגרה מחוץ לשעות השהות במעון במידת האפשר.
- ב. מתן תרופות שלא ניתן להעביר לשעות הימצאותו של הילד בבית ונדרשות להינתן בעת שהותו של הילד במסגרת, הינו באחריות הורי הילד ובתיאום עם הנהלת המעון.
- ג. צוות המעון יוכל לתת תרופות מצילות חיים אחדים* או תוספי מזון חיוניים** למצבי בריאות מוגדרים על פי הכללים כדלקמן:
 1. אישור למתן תרופה/תוסף מזון לילד במעון דורש המלצה כתובה של רופא מומחה ואישור כתוב של ההורה.
 2. המלצת הרופא הינה עבור ילד ספציפי.
 3. הצוות עובר הדרכה מתאימה על ידי צוות מקצועי באשר לזיהוי מצב מסכן חיים ודרך מתן התרופה/תוסף.
 4. אישור ההורה מאציל את סמכותו ההורית למתן התרופה/תוסף על ידי איש הצוות במקומו.
 5. ההורה אחראי על אספקת התרופה/תוסף במארז מקורי עם תווית הנושא את שם הילד, תאריך התוקף, והמינון.
 6. על המוסד לשמור את התרופה/תוסף במקום בטוח, רחוק מהישג הילדים.
 7. על המוסד אחריות לקבוע במפורש מי אחראי על מתן התרופה, להסדיר רישום מתן התרופה והדרכת איש הצוות בהתאם.

מתן פרצטמול (אקמול או דומיו) במעון:

1. אין לאפשר מתן פרצטמול (אקמול או דומיו) במעון.
2. הסיבות לכך הן:
 - א. הטיפול בפרצטמול להורדת חום הוא טיפול סימפטומאטי להקלת אי נוחות של הילד. אין צורך רפואי מיידי להורדת חום של הילד. חום הינו ביטוי בדרך כלל למחלה זיהומית חריפה ורצוי שילד במצב כזה לא ישהה במעון.
 - ב. מתן טיפול תרופתי נוגד חום בעת מחלה חריפה לא הוכח כמונע פרכוס חום.
 - ג. מתן פרצטמול אינו עונה לקריטריונים שצוינו לעיל לגבי מתן תרופות במעון במינונים קבועים ובזמנים סדירים בלבד.

* לדוגמא, הסובלים מתגובה מסוג אנפלקטי
** לדוגמא creon לחולי CF

ד"ר ליהה רובין
מנהלת המחלקה לאם לילד ולמתבגר